



Каталог 2024

Табуреты на винтовой опоре

На большинство моделей оформлено регистрационное удостоверение

Табуреты на винтовой опоре мы можем комплектовать пластиковыми колёсными опорами, гляйдерами (заглушки, компенсирующие неровность пола) и прорезиненными колёсными опорами (за доплату, в зависимости от модели).

Преимущества – надёжная винтовая опора, недорогие, обивка только импортная экокожа – **без доплат**, под сиденьем дополнительное кольцо жёсткости (у некоторых моделей), всегда в наличии.

Область применения - в медицинских учреждениях (как табурет врача), в различных лабораториях (медицинских, химических, нефтяных и т.д. как лабораторные табуреты), в промышленности (сборочные цеха, склады, мастерские, кабинеты труда и т.д. - как промышленные, рабочие табуреты) и во многих других сферах.



T04



T04-1



T01



T01-1



T01-1 сиденье
МДФ



T02



T02-1



T02-1 сиденье
МДФ



T03

Кресла на винтовой опоре

На большинство моделей оформлено регистрационное удостоверение

Кресла на винтовой опоре мы можем комплектовать пластиковыми колёсными опорами, глейдерами (заглушки, компенсирующие неровность пола) и прорезиненными колёсными опорами (за доплату, в зависимости от модели).

Преимущества – надёжная винтовая опора, недорогие, обивка только импортная экокожа - **без доплат**, под сиденьем дополнительное кольцо жёсткости (у некоторых моделей), всегда в наличии.

Область применения - в медицинских учреждениях (как стул (кресло) врача), в различных лабораториях (медицинских, химических, нефтяных и т.д. как лабораторные стулья, кресла), в промышленности (сборочные цеха, склады, мастерские, кабинеты труда и т.д. - как промышленные, рабочие стулья, кресла) и во многих других сферах.



KP01 и KP01(T)



KP02 и KP02(T) и KP02/K(T)



KP03 и KP03/K и KP03/K(T)



KP15/P



KP02-1



KP19 и KP20 - сиденье и спинка пластик. Есть с высотой сиденья от 450 до 570 мм и от 600 до 720мм



KP14



KP09



KP02-1H

Табуреты и кресла на газ лифте

На большинство моделей оформлено регистрационное удостоверение

Табуреты и кресла на газ лифте в базовом варианте комплектуются пластиковыми колёсными опорами, под заказ (за доплату) мы можем их комплектовать заглушками-глайдерами или колёсными опорами, покрытых десмопаном - они лучше и долговечнее прорезиненных аналогов.

T05



T06



T11



T10



T10-B



T11-B



KP04



KP09(1)



KP14(1)



KP08



KP12



KP12/П



Стулья, кресла для взятия крови и анализов (для доноров)

На большинство моделей оформлено регистрационное удостоверение

Преимущества – удобные и компактные модели, интересные цены. Модели ДР02, ДР03, ДР03-1 - регулируются по высоте с помощью надёжной винтовой опоры. Модель ДР02(1) регулируется по высоте с помощью удобного газ лифта

Область применения - в медицинских учреждениях, в процедурных кабинетах - для взятия крови и анализов, в различных лабораториях (Инвитро, Хеликс, Гемотест, Ситилаб и т.д.)



СП01



СЛ1



ДР01



ДР02



ДР03



ДР02(1)



ДР03(1)

Кушетка для осмотра и проведения процедур модель К03

Преимущества

- Двухцветная и одноцветная обивка из импортной экокожи без доплат
- Надёжный цельносварной металлический каркас
- Регулировка угла наклона секции спины и ножной секции (надёжные клиновые упоры) - сделаны из нержавеющей стали
- Раскладывается в горизонтальную плоскость
- Небольшие затраты на сборку (только прикрутить спинку) - поставляется в почти собранном виде
- Откидная подушка на "липучке" с регулировкой по высоте в базовой комплектации
- В базовом варианте поставляется на гайдерах, **за доплату возможны прорезиненные колесные опоры, диаметр 125 мм (2 с тормозом)**
- Регулируемые съёмные подлокотники - тип 1 (базовый вариант) размер 190 на 450 мм и тип 2 размер 130 на 370 мм
- В наличии на складе в разных цветах
- Каркас изготовлен из профильной трубы размером сечения 50x25x1,5 мм, 25x25x1,5 мм, сталь 08пс, окрашен порошковой краской белого цвета



На заглушках



На колёсах



На колёсах и с подставкой для ног



Кресло-кушетка К03(Э1) - один электропривод и К03(Э3) - три электропривода.

Особенности - всё входит в базовую комплектацию никаких доплат:

- Цена не зависит от выбранного цвета обивки - никаких доплат
- Электропривод изменения высоты - ручной пульт в базовом варианте (возможен ножной пульт)
- Регулировка угла наклона секции спины и ножной секции - надёжные клиновые упоры для К03(Э1) или электроприводы для К03(Э3)
- Раскладывается в горизонтальную плоскость
- Регулируемая по вылету подножка под ноги (вылет на 150 мм) в базовой комплектации
- Откидная подушка на "липучке" с регулировкой по высоте в базовой комплектации
- Колесные опоры прорезиненные, диаметр 125 мм (2 с тормозом), ширина обода 25 мм
- Регулируемые съёмные подлокотники - тип 1 (базовый вариант) размер 190 на 450 мм и тип 2 размер 130 на 370 мм
- Дополнительно - штатив, ручка для перевозки, держатель для полотенца, также возможно на гайдерах (вместо колёс)

К03(Э1) – один электропривод



К03(Э3) – три электропривода



Донорское кресло ДР04 и ДР04(м)

Оформлено регистрационное удостоверение

Преимущества – разборная конструкция, раскладывается в ровную горизонтальную поверхность, надёжный механизм регулировки угла наклона ножной и головной секций, подлокотники регулируются по высоте, по разлёту, мягкая часть вращается на 360 градусов (под заказ подлокотники могут иметь регулировку по наклону), удобная откидная подушка, небольшая и удобная картонная коробка - размер коробки 930*630*260 мм, объём коробки 0,16 м³.

Область применения - в медицинских учреждениях, в процедурных кабинетах, в лабораториях - для взятия крови и анализов

ДР04



ДР04 (т) - утолщенная обивка (50 мм)



Табуреты с полиуретановыми сиденьями -

На большинство моделей оформлено регистрационное удостоверение

Табуреты на винтовой опоре Т08 и Т09/к мы комплектуем пластиковыми колёсными опорами, под заказ можем комплектовать гляйдерами (заглушки, компенсирующие неровность пола) и прорезиненными колёсными опорами (за доплату).

Табуреты на газ лифте Т10, Т11, Т10-В и Т11-В в базовом варианте комплектуются пластиковыми колёсными опорами, под заказ (за доплату) мы можем их комплектовать гляйдерами или колёсными опорами, покрытых десмопаном - они лучше и долговечнее прорезиненных аналогов.

Круглое сиденье (диаметр 360 мм) может быть чёрного цвета (без доплат), за доплату голубого и серого цветов



T08



T10



T10-В



T06



Два новых сиденья



T09



T09/К



T11



T11-В

Стулья (кресла) с полиуретановыми сиденьями и спинками

На большинство моделей оформлено регистрационное удостоверение

Кресла на винтовой опоре KP10-1 и KP10-2/К мы комплектуем пластиковыми колёсными опорами, под заказ можем комплектовать гляйдерами (заглушки, компенсирующие неровность пола) и прорезиненными колёсными опорами (за доплату)

Кресла на газ лифте KP11, KP12, KP11-B и KP12-B в базовом варианте комплектуются пластиковыми колёсными опорами, под заказ (за доплату) мы можем их комплектовать гляйдерами или колёсными опорами, покрытых десмопаном - они лучше и долговечнее прорезиненных аналогов.

Все кресла мы можем комплектовать удобными подлокотниками с регулировкой по высоте (за дополнительную плату). Цвета сидений и спинок для KP10-1, KP10-2, KP12 и KP12-B за доплату могут быть светло-серого и голубого цвета



KP10-1 и KP10-1(1) и KP10-1(2)



KP11



KP12

KP12 (1)

KP12-B и KP12-B(1)



KP10-2 и KP10-2(1) KP10-2/К

KP11-B

На модели KP12, KP12(1), KP12-B, KP12-B(1) возможен заказ механизма регулировки угла наклона спинки.

Антистатические табуреты и кресла

Оформлено регистрационное удостоверение

Антистатические стулья и табуреты имеют защиту от электростатического разряда и предназначены для работы внутри помещения, защищенного от статического электричества. Данные стулья незаменимы при работе с электрическими компонентами, микросхемами, компьютерной техникой и с другой электроникой. Большой опасностью для работы с таким высокотехнологичным оборудованием является статическое напряжение. Антистатичные стулья помогают обеспечить защиту - заряд статического напряжения переходит на стул или табурет, что провоцируется специальными антистатическими компонентами в полиуретановых сиденьях и спинках и эти стулья полностью защищают электронику, принимая на себя весь заряд. Обращаем ваше внимание, что наряду с антистатичными стульями необходимо использовать комбинацию защиты - и специальное покрытие пола, и браслеты, и столы, и стеллажи и т.д.

Для обеспечения электростатической безопасности и защиты от ESD-разряда в конструкции наших моделей используются специальные полиуретановые сиденья и спинки, в материал которых добавлены антистатичные материалы. Также каркас изделий имеет электрофоретическую обработку поверхности. Колесные опоры (ролики) и/или неподвижные опоры (гайдеры) изготовлены с добавлением антистатических материалов - на них нанесена специальная маркировка.



T11-B(A)



KP12(A)



KP12-B (A)



Антистатические колесики
(ролики)



Антистатические гайдеры
(заглушки)

Кушетки медицинские для осмотра и проведения процедур

Преимущества кушеток - толщина поролона лежака 30 мм (под заказ возможно увеличение толщины), эти лежаки крепятся к каркасу с помощью пробивных («поневежских») гаек винтами – это более надёжное крепление (в отличие от саморезов), каркас - надёжный стальной профиль, обивка только из импортной экокожи – любая без доплат, кушетки имеет закруглённые углы подголовника и лежака, всегда в наличии на складах в Москве и СПб, могут комплектоваться держателями для полотенец, штативами, колесными опорами, поставляются в разобранном виде, в плоской картонной коробке. Кушетки K01У + K04 +K08 имеют усиленный каркас (нагрузка до 250 кг) + могут комплектоваться колёсными опорами – 2 с тормозом, 2 без



K01 - механизм подъёма Rastomat.
1930*600*560 мм



K02 - бесступенчатый механизм подъёма.
1930*600*560 мм




K01Y – усиленный каркас (до 250 кг), может быть на колёсах и без.
1930*600*высота 560 мм
(710 мм на колесах)



K04 – широкая кушетка + усиленный каркас (до 250 кг), может быть на колёсах и без. 2000*800* высота 560
(710 на колесах)



K08 – высокая кушетка + усиленный каркас (до 250 кг), может быть на колёсах и без. 2000*700*высота 750мм (на колесах 900 мм)



K06 - детская кушетка.
1500*600*560 мм



K10 – трёхсекционная двухсторонняя кушетка.
1930*600*560 мм

Ширмы медицинские

Преимущества ширм - новинка Ш03 – полностью разборная ширма (может быть и из нержавеющей стали), минимальный объем упаковки, легкая сборка,стыковка в ряд неограниченного количества секций. Модели Ш01 и Ш02 - для более удобной транспортировки и хранения опоры демонтируются и ширмы упаковываются в плоскую упаковку, могут быть одно, двух и трёхсекционные. В базовом варианте они на колесных опорах, под заказ могут быть на заглушках



Ш01- ПВХ



Ш02 - пластик

Размеры ширм Ш01 и Ш02:

- три секции 2080*410*1650 мм
- две секции 1390*410*1650 мм
- одна секция 690*410*1650 мм




Ш03 разборная, ПВХ - каркас белого цвета или из нержавеющей стали
1 секция - габариты ширина 685 мм, высота 1630 мм, три колесные опоры. Стыкуется в ряд неограниченное количество


Штативы для капельниц, инфузионные стойки

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7504


Преимущества - есть регистрационное удостоверение, все 4 модели всегда в наличии на складах в Москве и Санкт-Петербурге. Модель П03 – этот штатив имеет полностью разборную конструкцию. Эта конструкция, разработанная нашими специалистами, имеет резьбовые соединения деталей между собой. Он легко собирается и разбирается без специального инструмента, поставляется в удобной сумке - переноске. Востребован у тех, кто проводит процедуры на дому у пациента, на выездах и т.д.




П01 - на 2 сосуда.
Регулировка по
высоте 1300-2300 мм



П02 - на 4 сосуда.
Регулировка по
высоте 1300-2300 мм



П03 - сборно-разборный
штатив



П04 - на 2 сосуда.
Регулировка по
высоте 1250-1950 мм

Диваны, банкетки и стулья

Преимущества – надёжные, недорогие, удобные. Обивка только импортная экокожа



Б01



БС01



Д01



Д03



Д05



СТ2



СТ2 со столиком




СТ3




СТ11 – металлический
перфорированный стул

Напольные, настенные и гардеробные вешалки

B01



B02



B03



B04

Варианты цветов

Обивка - мы обиваем наши изделия только качественной импортной экокожей, 11 цветов (без доплат)



Dollaro Apple (светло-зелёный)	Fortuna Blue (синий)	Dollaro White (белый)	Dollaro Sea Green (зелёный)	Fortuna Lt. Grey (светло-серый)	Dollaro Lt. Grey (серый)	Dollaro Rust (бежевый)	Dollaro Black (чёрный)	Dollaro Cream (кремовый)	Dollaro Orange оранжевый	Dollaro Red Красный
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------

Металлокаркас мы окрашиваем в «белый», «чёрный» и «металлик +лак» (за доплату).

Ширма модели Ш03 может изготавливаться из нержавеющей стали

Также некоторые модели мы поставляем с гальваническим хромированным покрытием.